

Conveyor Solutions
Revestimento cerâmico para tambores
Trellex Cer-Lag



PT

Atrito da
correia otimizado
em qualquer
condição



Atrito em qualquer condição

Falta de atrito entre a correia transportadora e o tambor gera escorregamento—uma preocupação constante em condições de trabalho difíceis, especialmente em situações de umidade e lamacentas. Além dos danos óbvios na correia, a necessidade de compensar com um esticamento mais alto da correia proporciona uma tensão adicional em todos os componentes do transportador, incluindo rolamentos e mancais. O revestimento de tambor **Trellex® Cer-Lag** é uma forma fácil e econômica de assegurar uma tensão ótima da correia em quaisquer condições, minimizando o risco de interrupções, manutenção e danos onerosos.

- Aumenta o atrito entre o tambor de acionamento e a correia, especialmente em condições de umidade e lamacentas
- Protege a correia e o sistema de transportadores
- Minimiza a necessidade de manutenção
- Reduz as interrupções onerosas
- Resistência ao desgaste extremamente alta
- Item em estoque, disponível rapidamente em todo o mundo




Investimento em melhor desempenho

O revestimento de tambor Trellex Cer-Lag otimiza o atrito entre o tambor e a correia, protegendo sua correia e seu sistema de transportadores e minimizando interrupções de trabalho onerosas. As cerâmicas circulares da Cer-Lag são perfiladas para escoamento de fluidos, oferecendo suporte em todas as condições. Sua concepção e a proteção em borracha vulcanizada Trellex T60 asseguram um aumento da duração e menor abrasão na correia em comparação com as cerâmicas quadradas, o que representa menos paradas para manutenção. Para sua conveniência, disponível com ou sem cola de contato, a Trellex Cer-Lag também é fácil de instalar **com cola fria**. Sua correia transportadora somente é produtiva se estiver em movimento. Quando a situação complica, Cer-Lag resolve.

Obtenha um suporte melhor — em qualquer lugar, a qualquer momento

Como todos os produtos da Metso, o revestimento de tambor Cer-Lag está projetado especificamente para melhorar sua eficiência operacional e da linha de produção. Trellex Cer-Lag está disponível na maioria das regiões de todo o mundo, e seu representante Metso mais próximo terá muito prazer em oferecer suporte e disponibilizar uma entrega rápida e adequada, assim como a instalação, se necessário. Se precisar rapidamente de mais informações sobre de Cer-Lag visite-nos em: www.metso.com.

Coefficiente de fricção




N.º da peça: MM0348645
Descrição: Trellex Cer-Lag 16 x 250 x 10.000
CL com cola de contato

N.º da peça: 6660541
Descrição: Trellex Cer-Lag 16 x 250 x 1.600

N.º da peça: 6680149
Descrição: Trellex Cer-Lag 10 x 250 x 1.600

Material: Borracha de desgaste, 60 + 5°
ShA, com pastilhas cerâmicas
redondas

Instalação: Com cola fria



Metso Minerals (Sweden) AB

Conveyor Solutions

P.O. Box 132

SE-231 22 Trelleborg

Sweden

Phone: +46 410 525 00

Fax: +46 410 526 02

www.metsominerals.com

For contact with your local

Metso representative, visit

www.metsominerals.com/trellex

