


# 美卓液压破碎锤系统





## 美卓 液压破碎锤系统解决方案

美卓液压破碎锤系统解决方案是一个完整的功能性方案，可用于粗破碎段的矿石破碎。液压破碎锤系统的动臂和破碎锤可满足操作环境恶劣的粗破碎用途的所有要求，并配合美卓粗破碎机作业，以确保整个粗破碎站的最佳生产能力。

### 显著提高产量

粗破碎站配备美卓液压破碎锤系统后，可显著提高长期产量。因阻塞和堵塞造成停机的时间可以轻松降至最低。这样，可以确保物料流稳定通过粗破碎段而进入下游工艺。生产率提高带来的巨大经济影响意味着投资回收期大大缩短。

### 防止破碎机搭桥的最安全方式

毋庸置疑，液压破碎锤系统是防止堵塞、搭桥以及清理破碎腔的最安全方法。标配的无线遥控工作臂和破碎锤可为操作人员提供无限的操控视野。此外，美卓液压破碎锤系统还具有操作安全和维护保养方便的特性，工作臂连接点是唯一需要维护的润滑点。

### 完整的优化解决方案

美卓液压破碎锤系统是优化粗破碎段的一个完整功能性方案。每个组件、工作臂、破碎锤、液压动力单元及无线遥控装置均得到优化，以最有效地配合其它组件运转。每个完整解决方案均与特定的美卓破碎机优化配套，以实现最有效操作。每个组件均满足操作环境恶劣的粗破碎用途设备的所有要求。

#### 美卓液压破碎锤系统解决方案的优点：

- 安全
- 完整的优化解决方案
- 美卓设计标准



#### 技术规格

工作臂	MB293™	MB302™	MB352™	MB432™	MB655™	MB676™	MB1059™
工作臂伸出长度	2,9 m	3,0 m	3,5 m	4,3 m	6,5 m	6,7 m	10,5 m
破碎锤	MH400™ / MH550™	MH300™ / MH400™	MH400™ / MH550™	MH1100™	MH1100™	MH1750™	MH2200™
破碎锤重量	400 kg 550 kg	300 kg 400 kg	400 kg 550 kg	1 100 kg	1 100 kg	1 750 kg	2 200 kg
动力单元	MPU18™	MPU18™	MPU18™	MPU30™	MPU30™	MPU37™	MPU45™
额定功率	18 kW	18 kW	18 kW	30 kW	30 kW	37 kW	55 kW
适用机型	*	Nordberg® C80 / C96 / C106 / C116	Nordberg® C120™ / C130™	Nordberg® C150™	Nordberg® C160™	Nordberg® C200™	SUPERIOR® 粗碎旋回

\*) 欲了解更多信息，请联系美卓



**美卓矿机**

北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦11层

总 机：( 010 ) 65666600

传 真：( 010 ) 65662585

邮 编：100020

**中文网址：**[www.metso.com/cn](http://www.metso.com/cn)

**英文网址：**[www.metso.com](http://www.metso.com)

**电子邮件：**[minerals.china@metso.com](mailto:minerals.china@metso.com)