


Nordplant模块化破碎系统



快速收益的
工业解决方案



灵活快速投产的Nordplant破碎解决方案

Nordplant固定式或半移动式模块化破碎系统配备有举世闻名的美卓设备和技术，非常适用于露天采场破碎。

Nordplant模块化系列提供灵活的、可快速投产的破碎筛分解决方案，可满足您的各种要求。

该设备采用雪橇式安装方式，对混凝土基础的需求量极少，因此便于快速安装和集成组建新的破碎厂。Nordplant模块化系列具有多功能性和可扩展性特点，可满足您当前和未来的生产需求。

标准化组件交货快速、组装简便，可使系统迅速投入运行。Nordplant解决方案所带来的高效率和高产量，可快速实现投资收益。


美卓为您提供质量、性能和产量方面的承诺。

主要特性

- 可实现粗碎、中碎、细碎和超细碎破碎联合作业
- 可用于磨蚀性硬岩和软岩的破碎
- 产量50-300t/h
- 与美卓机械设备、电气及自动化控制系统完美结合，可快速投产。
- 便于操作和维护的安全梯、平台和通道
- 可提高操作灵活性的各种选装件


主要优点

- 土建施工量极少
- 设计独特，安装快速、简捷
- 工艺过程控制
- 安全性和经实践验证的最佳维护保养方案
- 12套标准化破碎厂解决方案，可快速交货



Nordplant技术数据

Nordplant 型号	应用	最大给料 粒度	破碎段	配置	不同粒级 骨料或 O0-D产品	产品质量 (粒型)	生产数据-硬岩-软岩	
							给料 t/h	最终产品0-25mm t/h
1	低-磨蚀性 物料	400	2	颚式/圆锥	4	+	80-100	65-70
8		600	2	颚式/圆锥	4	+	150-170	130-140
9		600	2	颚式/圆锥	4	+	220-240	190-200
10		700	2	颚式/圆锥	4	+	220-240	190-200
2		700	3	颚式/圆锥(2台)	4	++	280-320	240-260
11	低-高 磨蚀性 物料	600	3	颚式/圆锥(2台)	5	+++	170-200	150-170
12		700	3	颚式/圆锥(2台)	5	+++	170-200	150-170
5		700	3	颚式/圆锥(2台)	5	+++	260-310	220-250
6	高品质的 骨料粒型	700	3	颚式/圆锥/立轴	5	++++	240-320	210-250
7		700	3	颚式/圆锥/立轴	5	++++	310-380	270-310
3	低-微 磨蚀性物料	600	2	颚式/反击式	4	++	180-230	160-195
4		700	2	颚式/反击式	4	++	250-320	210-250



可选功能:

- 耐磨衬板可提高破碎厂效率
- 半移动式应用采用雪橇式安装
- 镀锌式钢结构可提高设备使用寿命
- 控制室
- 金属探测仪和电磁除铁器可增强工艺过程控制
- 单通道和带防尘罩的输送机
- 运输至现场



美卓提供经实践验证的优质设备与成套系统。

无论您身在何处，美卓代表处均可为您提供近在咫尺的服务，
满足您的生产需求。

美卓矿山与建筑

中国北京朝阳区建国路乙118号

招商局中心04楼京汇大厦19层

总 机：(010) 65666600

传 真：(010) 65662583

邮 编：100022

中文网址：www.metso.com/cn

英文网址：www.metso.com

电子邮件：minerals.china@metso.com

